





# ЗАПОВЕД РД-01-353 ОТ 22.06.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

вторник, 23 юни 2020 г. РПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Министерство на здравеопазването  
Министър на здравеопазването

в) организирани на дистанционна форма на работа на клиентските органи за управление и на служебните (включително работниците от ресторантите) при изпълнение и осигуряване на сандвичарите на съответните трудови дейности.

2. При непосредствено обслужване на клиент, изисквано разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или еквивалент. По изключение се допуска обслужване на клиента без защитна маска за лице или еквивалент само, когато за изготвяне на заказаните продукти е използвано или друг готов материал, използван: вкъщи, в заведения или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управители на обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по ч. 1 и 2, прилагат и следните превантивни мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в личния им и гостинските или тил зони на обекта;

б) осигуряват дезинфекция за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на входящите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

г) поставят на видни места на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услугите за изискванията за спазване на физическа дистанция, когато на ръцете и носете на посетителите на обекта е изискването на съответна обик.

4. Понякога лица, когато се намират в обществени транспортни, в асансьори и лични автомобили са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за едностранна или двустранна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. шарф, шал, шлем и др.) на всички обществени места, с изключение на клиентите на заведения за хранене и в гостинските заведения, и задължително, при спазване на превантивните в приложение № 3.

5. Посетителите на защитна маска за лице за едностранна или двустранна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. шарф, шал, шлем и др.) на всички обществени места, с изключение на клиентите на заведения за хранене и в гостинските заведения, и задължително, при спазване на превантивните в приложение № 3.

6. Посетителите на защитна маска за лице за едностранна или двустранна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. шарф, шал, шлем и др.) на всички обществени места и превантивните.

## ЗАПОВЕД

353 / 22.06.2020 г.

и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от якс във връзка с Решение 378 на Министерския съвет ока на обявената с Решение № 325 на Министерския i епидемична обстановка и предложение от Главния

## АРЕЖДАМ:

иоепидемични мерки на територията на Република до 30 юни 2020 г.:

ргани по назначаване организират провеждането на гте помещения, както следва:

ритъм, посочен в Приложение № 1;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

7. По смисъла на ч. 5 и 6 „обществено“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

8. Протиповидовата норма за спазване на физически дистанции от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, която не се отнася самолично/двойнолично до престоя и на всички лица, която се отнася за всички обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

9. Протиповидовите норми по ч. 1, 1-3 са изпълнявани за всички работещи/обслужващи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управители обща и обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, в чиято дейност не е свързано с акт на директна връзка за връщане на обекта към работния споделимост обекта.

10. Лицата по ч. 11 са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на изискванията и тези изисквания протиповидовите норми.

11. Министерите и ръководителите на други власти, съгласно функционалните си компетенции дават указания за прилагането на изискванията и тези изисквания протиповидовите норми в контролираните от тях обекти и дейности и издателски организации за изпълнението и контрола им.

V. Заповед № РД-61-331 от 12.06.2020 г. отменя.

VI. Заповедта в сила от 23.06.2020 г.

VII. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в административен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването при съответния административен съд по реда на Административен процесуален кодекс.

  
КИРИЛ ИВАНОВ  
Министър на здравеопазването



№ 34 РД-01-353/22.06.2020 г.

Приложение № 1 към ч. 1, буква „а“

Алгоритъм на дезинфекционни мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на пандемично разпространение на COVID-19

### 1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантите, които се избират, трябва да е разрешени от Министерството на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обекта и конкретността, които ще бъдат третираны, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продукта тип 2 „Дезинфектанти в течност, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продукта тип 3 „Дезинфекционни спрейове“ и/или за Продукта тип 4 „Обект за употреба, свързан с храна и хранене“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на прилагането на който е изключено вирусозидно или органично/частично вирусозидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, състоящ се от естествени прикорми или извличени (не 13 минути).

### 2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критичните точки са всички повърхности, свързани със хора на работното място и често докосвани повърхности (бори, врати, дръвчета на врати, преносими вградени вградени уреди); ключове за откритие, бутони на елеватори, банкомати; сградни, физически уреди; гоними за използване на съобщения/съобщения; стационарни телефони и аларми, отворени прозорци, осветителни тела, износи, врати и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, видове дейности).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на извънреден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва пълноценна и дезинфекция на повърхности в които в момента е/са забележени лица, работното пространство, общата част.



**3. Начини на приложение на дезинфектантите**  
Дезинфектантите могат да бъдат гелове за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори чрез употреба.

3.1. Малки повърхности (дръвки, бутони, клавиатури, бери и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектант гел формата на отпадък, както са гелове за употреба.

3.1.2. Поверхностите директно се обработват със спрей или се обработват с чиста мърта/чиста, предпазливо нанесена с дезинфектант.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обработят с дезинфектантна кърпа хартия, като използването на дезинфектантите кърпа се избягва и използват използването на препаратите.

3.2. Големи повърхности (стени, подави, работни повърхности и др.)

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за спрей използване, могат да се използват в форма на концентрат, от който чрез употреба трябва да се изготви работен разтвор или в гелова форма за употреба.

3.2.2. Начините на работен разтвор се извършва съгласно указанията на производителя или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Строго трябва да се спазват посочените на етикета разходи норма и време на издействие.

3.2.4. Строго трябва да се спазват специфичните инструкции, ако има такива посочени на етикета, за възможност от препаратите, посочени за употреба или използване на препаратите с пестелив вода, време на достъп на кора и максимална допустима температура и др.

3.3. Използването на дезинфектантни повърхности могат да се обработят по различни начини, а именно от избран дезинфектант в вида на спрейта или препаратите при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към изброените методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

№ 634 ПД-01-3531 22.06. 2024г.

Приложение № 2 към т. 1, буква „д“

**Инструкции за правилно използване на ръцете**

1. Ръцете се мият когато:

- а) когато се водят измръсени;
- б) след кашляне или кихане;
- в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
- г) преди хранене;
- д) след посещение на тоалетна;
- е) след достъп в помещения или стая изолационни;
- ж) при непосредствена грижа за болни.

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При възможност за измиване, се използват дезинфектант за ръце с вирусцидно или антибактериално действие за обработка на ръце с препаратите, като се обръща специално внимание на следите, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите.

4. Ръцете се оставят да изсъхват след изтичане на необходимото време за действие за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.



у.ч.л. 82-01-353 (22.06.2020г.)

**Приложение № 3 към ч. 4**

**Инструкции за правилно ползване на лични маски**

1. Задната маска трябва да покрива цялата глава и устата - от косата на глава до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обработват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Задната маска за ползване се сваля отзад, когато се казват ръковете (маските) и се избегва докосването на предната ѝ страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обработват с дезинфектант за ръце.
5. Задната маска за ползване за еднократна употреба се изхвърля в кофа за отпадъци, веднага след сваляне.
6. Задните маски от тежките за многократно употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
  - а) чрез изпаряване с гореща вода (термодезинфекция) и горещият парещ (стерилизиращ) при температура на водата 80-90 °C за не повече от 20 минути, или
  - б) чрез изпаряване с хладна вода при температура под 60°C и преливането с дезинфектантно действие (бицидеи) и понижаване относително увеличаване на концентрацията (хлорно-термодезинфекция).
7. Задната маска се сменя с нова веднага щом се наляга.
8. Задната маска за еднократна употреба не се носят повторно.